

Um einen Merkzettel zu erstellen, müssen Sie sich einloggen oder, sofern Sie noch nicht registriert sind, dies zuvor machen.

Suchbegriff / ArtNr.	Shop
Benutzername	
Passwort	
Anmelden	
Passwort vergessen?Registrieren	

Nachdem Sie erfolgreich eingeloggt sind, kann es auch schon losgehen.

Zuerst müssen Sie eine Gasart auswählen. Dies können Sie entweder über den Reiter "Gase" oder über die Suchfunktion tun.

widmann gas ³ Unte	rnehmen 오 Gase Sicherheitsdatenb	lätter 🛇 Sicherheit 🛇 Kontakt 🤇	Suchbegriff / ArtNr. 🧕 👤 팩 連
Acetylen	Arcox	Argon	Argon / Helium
Argon / Helium / Wasserstoff	Argon / Sauerstoff	Argon / Wasserstoff	C02
CO2 med.	Druckluft	Formiergas	Gastrogas
Helium	Lachgas	Lasergas	Methan
Propan	Sauerstoff	Stickstoff	Synthetische Luft
Treibgas	Wasserstoff		

Sitz der Gesellschaft

Widmann Gase GmbH Herrmann-Köhl-Straße 37 89160 Dornstadt

Geschäftsführer Stefan Widmann Amtsgericht Ulm HRB 746292 USt-IdNr. DE188284136

Hypovereinsbank Ulm **IBAN** DE77 6302 0086 0314 0444 44 allgemeinen BIC HYVEDEMM461

Es gelten unsere Geschäftsbedingungen.



Wir haben uns in diesem Beispiel für die Gasart "Arcox" entschieden. Dies funktioniert mit all unseren Gasen gleichermaßen. Nachdem Sie das passende Produkt gefunden haben, können Sie dieses auswählen. Bei uns ist es unser Markenprodukt "Arcox® 18".

Arcox® 18



Nun können wir zur Mengen- und Größenwahl übergehen. Dazu klicken Sie einfach auf den Button "**Menge und Größe wählen**". Hier sollten Sie auf den Flaschentyp achten. Wir bieten Mietflaschen, Pfandflaschen und Tauschflaschen an. Bitte wählen Sie den für Sie zutreffenden Flaschentyp aus. In unserem Fall nehmen wir eine Tauschflasche.



Widmann Gase GmbH Herrmann-Köhl-Straße 37 89160 Dornstadt Geschäftsführer Stefan Widmann Amtsgericht Ulm HRB 746292 USt-IdNr. DE188284136 Hypovereinsbank Ulm IBAN DE77 6302 0086 0314 0444 44 BIC HYVEDEMM461

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



In diesem Fenster können Sie dann in das Feld "Menge" die gewünschte Bestellmenge eintragen. Sobald Sie alle Mengen eingetragen haben, die Sie benötigen, können Sie im unteren Teil des Fensters auf den Button "Auswahl in den Merkzettel legen" klicken.

Arcox®	18			
200 Bar	300 Bar	Bündel/o. T. 200 Bar	Bündel/o. T. 300 Bar	Gasgemische aus Argon 82%, Kohlendioxid 18%.
Miet	flasche (Pfandflasche O	Tauschflasche	
Inhalt	M	enge	Bezeichnung	- Argon 4.6 > 99,96 - Kohlendioxid 3.0 > 99,9 - Volumen-Anteile in %
2.00		Flaschen	S0200 ARCOX 18	- für alle Schweißpositionen und Blechdicke
5.00 l		Flaschen	S0500 ARCOX 18	geeignet.
10.00		5 Flaschen	S1000 ARCOX 18	Schutzgas zum manuellen und maschinelle MAG-Schweißen von unlegierten und
20.00 l		Flaschen	S2000 ARCOX 18	niedriglegierten Stählen. Besonders geeigne
50.00 l		Flaschen	S5000 ARCOX 18	oberflächenverunreinigte Werkstücke und
				Mehrlagenschweißen. Für alle
Aktuelle A 200 Bar	Auswahl: Tauschfla:	sche 10.00 I	5 x volle Flasche	 Datenblatt Sicherheitsdatenblatt
			Leere	n 🔨
\ <u>+</u> ∕ ∧	uswahl in d	den Warenkorb legen		~
🖳 Aus	wahl in den A	nfragekorb legen		
📋 Aus	wahl in den M	lerkzettel legen		

Jetzt ist dieser Artikel auf dem Merkzettel mit der gewählten Menge und Größe hinterlegt. Im Merkzettel können Sie die Menge jederzeit noch verändern.

Merkzettel: standard					
+ neuen Merkzettel erstellen 🛛 🛱 Merkzettel wechseln					
	Menge	Artikelbezeichnung	Gewicht		
Alle auswählen					
i.	5 Löschen	S1000 ARCOX 18 (Artikelnummer: 40501000T2RW) 200 Bar, Tauschflasche, 10.00 l, volle Flasche Hinzugefügt am 07.03.2024, 1440 Anmerkungen hinzufügen	99,50 kg 🙀		
Alle auswählen					
Markierte Artikel	·		99,50 kg		
Zur Übersicht					

Diese Schritte können Sie für jedes der benötigten Produkte durchführen und schon ist der Merkzettel für Ihre Bestellungen fertig.

Weitere Feinheiten zu diesem Thema können Sie wie gewohnt bei Ihren bekannten Ansprechpartnern erfragen.

Sitz der Gesellschaft